

2 gekoppelde IBC containers ZWART op metalen of kunststof pallet - vernieuwd

565,98 € | Excl. 467,75 €

- Zeer goedkope en stevige 2000L watertank
- Metalen of kunststof pallet = extra stevig
- Geleverd compleet met koppelset, flenzen reeds voormonteerd
- Zwarte IBC = UV-bestendig, de inhoud wordt niet beïnvloed door zonlicht

[su_posts template="templates/bollaert-single-post.php" id="531" post_type="post"]



Specificaties

Kleur container	Zwart
Type pallet	Metaal of kunststof pallet
Laadmeters	0,5
Keuzehulp IBC container	Ik wil een uv bestendige
Opstelling	Gekoppeld
Soort IBC	Vernieuwd

Met deze set gekoppelde vaten beschikt u in een handomdraai over een wateropvang capaciteit van 2.000L De flenzen zijn reeds gemonteerd op de watertanks, waardoor u enkel nog de koppeling dient te maken. Deze set wordt geleverd inclusief alle aansluitstukken om een lekvrije koppeling te garanderen. Wens je een grotere opslagcapaciteit? Bekijk dan zeker en vast even de [andere combinaties](#) tot 5 000L.

Deze IBC-containers van 1000 liter werden professioneel 'refurbished': ze werden voorzien van een nieuwe blaas en een nieuwe aftap, en zijn dus quasi niet van nieuw te onderscheiden! Refurbished IBC's zijn dan ook véél goedkoper dan nieuwe IBC's, en toch voor evenveel toepassingen geschikt!

Deze IBC containers worden voor u voorzien van de nodige openingen met koppelstukken in ons atelier. Dit product kan niet geretourneerd worden. Herroeping is niet mogelijk.

Specificaties



Pallet in metaal, kunststof of combinatie van beide: deze IBC is hierdoor extra robuust, en blijft makkelijk verplaatsbaar, stapelbaar, ...




Zwarte UV-bestendige blaas: voorkomt vorming van algen wanneer uw IBC container in de zon staat!



Aftap 2"

Standaard aftap van 2" voorzien, waarop andere [toebehoren](#) gemonteerd kunnen worden.



Vulopening

Deze IBC container is voorzien van een vulopening aan de bovenzijde.



Staat = VERNIEUWD

IBC-container werd voorzien van een nieuwe blaas in een eerder gebruikt metalen frame.

Toebehoren

Elke IBC-container is standaard voorzien van een opening (met schroefdraad) van 2" en een kunststof kraan. Bij regelmatig gebruik van de kraan, raden wij aan om een metalen kraan te monteren. U kunt een metalen kraan van 3/4 (inclusief adapter 2" -> 3/4) of een vorstvrije metalen kraan van 1/2 (inclusief adapter 2" -> 1/2) bijbestellen.

Adapter 2" naar 1/2" + vorstvrije kraan

Aan te raden bij veelvuldig gebruik van de kraan en voor een eenvoudige aansluiting van een tuinslang. De adapter is inbegrepen bij bestelling van deze kraan.

Veelgestelde vragen over IBC containers

- [Wat is een IBC-container?](#)
- [Wat zijn de voordelen van een 1000 liter regenton?](#)

- [Wat kan er allemaal in een IBC container worden opgeslagen?](#)
- [Hoe wordt dergelijke regenton van 1000 liter gereinigd of vernieuwd?](#)
- [Een witte of zwarte ibc container 1000 liter kiezen?](#)
- [Zelf een houtopslag buiten bouwen met een IBC container](#)