

4 gekoppelde IBC containers WIT op metalen of kunststof pallet - professioneel gecleand

913,83 € | Excl. 755,23 €

- Zeer goedkope en stevige 4000L watertank
- Metalen of kunststof pallet = extra stevig
- Geleverd compleet met koppelset, flenzen reeds voorgemonteerd
- Witte IBC = gemakkelijk om de inhoud van uw 4000 liter watertank te zien

[su_posts template="templates/bollaert-single-post.php" id="544" post_type="post"]



Specificaties

Kleur container	Wit
Type pallet	Metaal of kunststof pallet
Laadmeters	1
Keuzehulp IBC container	Ik heb de sterkste nodig
Opstelling	Gekoppeld
Soort IBC	Gereinigd

Met deze set gekoppelde vaten beschikt u in een handomdraai over een wateropvang capaciteit van 4.000L De flenzen zijn reeds gemonteerd op de watertanks, waardoor u enkel nog de koppeling dient te maken. Deze set wordt geleverd inclusief alle aansluitstukken om een lekvrije koppeling te garanderen. Wens je een grotere opslagcapaciteit? Bekijk dan zeker en vast even de [andere combinaties](#) tot 5 000L.

De gecleande IBC-containers zijn hergebruikte containers, die een uitgebreide kwaliteitscontrole en reinigingsprocedure ondergingen. Het product dat voordien in de IBC's heeft gezeten, is onbekend. De geleverde IBC kan licht afwijken van de foto. Bij bestelling van deze IBC gaat u akkoord met de staat waarin het product zich bevindt.

Deze IBC containers worden voor u voorzien van de nodige openingen met koppelstukken in ons atelier. Dit product kan niet geretourneerd worden. Herroeping is niet mogelijk.

Specificaties



Pallet in metaal, kunststof of combinatie van beide: deze IBC is hierdoor extra robuust, en blijft makkelijk verplaatsbaar, stapelbaar, ...



Dankzij de half-doorzichtige wand, kunt u gemakkelijk de inhoud zien van uw IBC-container.



Aftap 2"

Standaard aftap van 2" voorzien, waarop andere [toebehoren](#) gemonteerd kunnen worden.



Vulopening

Deze IBC container is voorzien van een vulopening aan de bovenzijde.



Professioneel gereinigd

Gebruikte, maar grondig gecleande IBC-container.

Toebehoren

Elke IBC-container is standaard voorzien van een opening (met schroefdraad) van 2" en een kunststof kraan. Bij regelmatig gebruik van de kraan, raden wij aan om een metalen kraan te monteren. U kunt een metalen kraan van 3/4 (inclusief adapter 2" -> 3/4) of een vorstvrije metalen kraan van 1/2 (inclusief adapter 2" -> 1/2) bijbestellen.

Adapter 2" naar 1/2" + vorstvrije kraan

Aan te raden bij veelvuldig gebruik van de kraan en voor een eenvoudige aansluiting van een tuinslang. De adapter is inbegrepen bij bestelling van deze kraan.

Veelgestelde vragen over IBC containers

- [Wat is een IBC-container?](#)
- [Wat zijn de voordelen van een 1000 liter regenton?](#)

- [Wat kan er allemaal in een IBC container worden opgeslagen?](#)
- [Hoe wordt dergelijke regenton van 1000 liter gereinigd of vernieuwd?](#)
- [Een witte of zwarte ibc container 1000 liter kiezen?](#)
- [Zelf een houtopslag buiten bouwen met een IBC container](#)